

Proceso recepción información RLM vía API - Tarea #10528

Modificación en tabla 'empresa' en producción

2024-12-20 12:41 - Matías Andres

Estado:	Cerrado	Fecha de inicio:	2024-12-20
Prioridad:	Normal	Fecha fin:	2024-12-20
Asignado a:	Fabian Cinque	% Realizado:	100%
Categoría:		Tiempo estimado:	0.00 hora
Versión prevista:		Tiempo dedicado:	0.00 hora
Area Solicitante:	Dirección Ejecutiva/Gerencia de Tecnología de Servicios de la Información	Cambios en BD:	Sí
Persona solicitante:		Fuera de planificacion:	No
ID GLPI:			

Descripción

Entorno: **Producción**
Base de datos: **cnrt_core**
Tabla: **empresa**

Se requiere modificar la estructura de la tabla empresa en la base de datos para permitir la inclusión de nuevos campos relacionados con el proceso de registro de empresas en el sistema.
Esto responde a la necesidad de almacenar información adicional para cumplir con los requisitos especificados en el ticket Redmine #10522.

Agregar los siguiente campos:

nro_registro_rlm: *string, nullable*
anio_registro_rlm: *int, nullable*
fecha_proceso_registro_rlm: *datetime, nullable*

Query para la generación:

ALTER TABLE empresa
ADD COLUMN nro_registro_rlm VARCHAR(100) NULL,
ADD COLUMN anio_registro_rlm INT(4) NULL,
ADD COLUMN fecha_proceso_registro_rlm DATETIME NULL;

Base de datos: **cnrt_core**

Se solicita la creación de una nueva tabla denominada *parque_movil_empresa* para gestionar de manera eficiente la información relacionada con la nueva modalidad de parque móvil.

Campos para la tabla:

id : int 11 auto_increment
empresa_id : int 11 not null FK con tabla empresa
parque_movil_id : int 11 not null FK con tabla parque_movil
interno : int 11 permitir null
sub_clase_modalidad_id : int 11 FK con tabla sub_clase_modalidad permitir null
fecha_alta : date not null
fecha_baja: date permitir null
factura_tasa : tinyint 1 not null valor predeterminado '0'
nro_registro_rlm : int 11 permitir null
anio_registro_rlm : int 4 permitir null
expediente_nro: varchar 100 permitir null

usuario : varchar
fecha_creacion : datetime not null
fecha_modificacion : datetime permitir null

Query para la generación de la nueva tabla:

```
CREATE TABLE parque_movil_empresa(  
    id INT(11) AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    empresa_id INT(11) NOT NULL,  
    parque_movil_id INT(11) NOT NULL,  
    interno INT(11) DEFAULT NULL,  
    sub_clase_modalidad_id INT(11) DEFAULT NULL,  
    fecha_alta DATE NOT NULL,  
    fecha_baja DATE DEFAULT NULL,  
    factura_tasa TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0,  
    nro_registro_rlm INT(11) DEFAULT NULL,  
    anio_registro_rlm INT(4) DEFAULT NULL,  
    expediente_nro VARCHAR(100) DEFAULT NULL,  
    usuario VARCHAR(255) NOT NULL,  
    fecha_creacion DATETIME NOT NULL,  
    fecha_modificacion DATETIME DEFAULT NULL,  
    FOREIGN KEY (empresa_id) REFERENCES empresa(id),  
    FOREIGN KEY (parque_movil_id) REFERENCES parque_movil(id),  
    FOREIGN KEY (sub_clase_modalidad_id) REFERENCES sub_clase_modalidad(id)  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

Histórico

#1 - 2024-12-20 13:29 - Fabian Cinque

- Fecha fin establecido a 2024-12-20
- Estado cambiado Nuevo por Resuelto
- % Realizado cambiado 0 por 100

#2 - 2024-12-20 13:29 - Fabian Cinque

- Estado cambiado Resuelto por Cerrado